

HOCHCONTAINER



Hochcontainer - Signalweiß

Hochcontainer

Klassisch ist an diesem Hochcontainer nur noch die äußere Form.

Die Neuinterpretation macht den Hochcontainer mit zeitgemäßer Ausstattung zum Verwandlungskünstler, der im Büro zudem akustisch wirkt. Das Grundgehäuse aus Metall bringt die notwendige Stabilität. Der Apothekerauszug sorgt für Übersicht, das elektronische Schloss für Diskretion. Alles andere kann der Nutzer frei wählen: Seitenfüllungen, Ausstattungstiefe, Farben, Materialien. Und der Nutzer bestimmt auch die Funktion, ob der Hochcontainer mit seinen drei Ordnerhöhen als Aktenschrank an der Wand steht, ganz traditionell zwischen zwei Schreibtischen oder als Trennelement im Raum, um als Stehtisch und Besprechunginsel aufzutreten.

Tall pedestal

Only the outer design of this tall pedestal remains classical in form. Its redefinition and contemporary features make it a quick-change artist and an acoustically effective piece of furniture. The metallic body ensures the necessary stability. The apothecary style pull-out drawers imply certain clarity. The electronic lock affirms confidentiality; whereas, everything else, users are free to customise with their order, as necessary: the degree of sound absorbency for instance, its interior fittings, colour, etc. Naturally, users determine its function; whether the tall pedestal, with its three standard folder height compartments, is used as a document filing cabinet positioned against a wall; whether it is used in the traditional way between two desks; or whether it is used as a freestanding partition element, in order to act as a high table and consulting island.

Hochcontainer

mit Apothekerauszug
 Korpusgehäuse aus Stahl
 Seitenfüllungen wählbar
 Innenausstattung:
 Fachböden 3 Ordnerhöhen, mit
 und ohne Rückwand,
 (Holzwerkstoff, melaminbe-
 schichtet)

Tall pedestal

with apothecary style pull-out
 drawer
 steel body
 eligible side panels
 interior fittings:
 shelves 3 file heights, with or
 without rear panel
 (wood-based panel, melami-
 ne-coated)


Zubehör

elektronisches Schloss
 Elektrifizierung 2x 230V

Accessories

electric lock
 electrification, 2x 230V

Melaminbeschichtete Spanplatte
 melamine-coated chipboard



Seitenfüllung
 side panel

Korpusgehäuse
 body

Apothekerauszug
 apothecary style
 pull-out drawers


Fachböden 3 OH
 shelves 3 file heights

Schubladen
 drawers

Abmessungen

Measurements

in mm



Korpusgehäuse


Innenausstattung

body


interior fittings



Stahl,
pulverbeschichtet,
Feinstruktur
steel,
powder coated,
with fine structure




Holzwerkstoff
/ melaminbeschichtet
wood-based panel
/ melamine-coated



Standardfarben
Graphitschwarz RAL 9011
Anthrazitgrau RAL 7016
Signalweiß RAL 9003
standard colours
graphite black RAL 9011
anthracite grey RAL 7016
signal white RAL 9003

Seitenfüllungen

side panels



Holzwerkstoff
/ melaminbeschichtet
wood-based panel
/ melamine-coated



Akustikblech mit hinterlegtem Vlies
SonoPerf, pulverbeschichtet
Farben siehe Korpusgehäuse
acoustic sheet metal with fleece
interior, SonoPerf, powder coated
colours see body




Akustikfilz PET, grau-meliert
acoustic felt PET, grey



Absorptionsdaten Akustikblech mit hinterlegtem Vlies

absorption data acoustic sheet metal with fleece interior

Messung an Schiebetürschrank:
Durchführung mit geschlossenen Türen
Volumen Hallraum: $V_s = 203.2 \text{ m}^3$
Anzahl Prüfobjekte: 3
test with sliding-door cabinet:
tested with doors closed
volume of reverberatory room: $V_s = 203.2 \text{ m}^3$
number of test objects: 3




Absorptionsdaten Akustikfilz PET

absorption data acoustic felt PET

Messung mit 200mm Abstand: (rot)
Schallabsorberklasse A
NRC: 1,00 / SAA: 1,02 / alphaW: 1,00
test with distance 200mm: (red)
acoustic absorber class A
NRC: 1,00 / SAA: 1,02 / alphaW: 1,00

Messung Freistehend: (schwarz)
Schallabsorberklasse C
NRC: 0,65 / SAA: 0,64 / alphaW: 0,60
test while free-standing: (black)
acoustic absorber class A
NRC: 0,65 / SAA: 0,64 / alphaW: 0,60



Hochcontainer - Signalweiß / Akustikfilz PET




Hochcontainer - Signalweiß / Akustikblech

Zubehör

Accessories



elektronisches Schloss
Bedienung über Chip



elektronisches Schloss
Bedienung über Tablet und Smartphone

wp office - products by westermann

Karl Westermann GmbH + Co. KG
Albstraße 1
73770 Denkendorf

wp.westermann.com

Design: wd3 GmbH

© Karl Westermann GmbH + Co.KG

Kontakt Contact

Telefon: +49 (0711) - 93 44 60 - 0
Telefax: +49 (0711) - 93 44 60 - 50

E-Mail: info@wp-office.eu

Druckfehler, Irrtümer, Änderungen in Technik und Ausstattung jederzeit vorbehalten. Typographical errors and mistakes excepted. We reserve the right for changes in technical manners and equipment at anytime.